



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, UBICADA EN PLAN PARCIAL DEL SECTOR R1, EN LA MANZANA TRIANGULAR DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES (ÁREA I – P1), CON FACHADA A LA CALLE SAN AGUSTÍN EN JUMILLA. (MURCIA).

01.- Objeto.

El objeto de este Pliego es establecer las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y las calidades del suministro e instalación del equipamiento, definido en el anexo del presente pliego, para la puesta en funcionamiento de la escuela infantil municipal, dotada de seis unidades de 0 – 3 años, ubicada en el Plan Parcial del Sector R1, manzana triangular de Equipamientos y Dotaciones (Área I – P1), con fachada a la Calle San Agustín en Jumilla, (Murcia).

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material. No obstante lo anterior, el suministro e instalación en la escuela infantil se realizará en el plazo de un mes.

En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El adjudicatario será el responsable del suministro y de todos los trabajos de modificación necesarios para su correcta instalación.

02.- Descripción del suministro.

El suministro se compondrá de los bienes especificados en el anexo del presente pliego para dotar de equipamiento, el mobiliario y el material didáctico, necesarios para la puesta en funcionamiento de la escuela infantil construida en Jumilla, Calle San Agustín, de acuerdo con el anexo del presente pliego, para el despacho de dirección, sala de profesores y administración; cocina y menaje, comedor y sala de usos múltiples; dos aulas de 1 a 2 años (total 26 plazas, 13 por aula), y cuatro aulas de 2 a 3 años (total 80 plazas, 20 por aula), en las aulas se incluirá además el material educativo, todo ello de conformidad, así mismo, con el Decreto aprobado por la Comunidad Autónoma por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos incluidos en el Plan Educa3, cuyo objeto es la financiación del equipamiento y material necesario para la puesta en funcionamiento de las escuelas infantiles.



03.- Características técnicas de los productos.

Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre ellos.

Las características mínimas de cada uno de los bienes objeto del suministro serán las descritas en el anexo del presente pliego, si bien le serán admisibles pequeñas variaciones en las medidas descritas, y en calidades siempre que cumplan con los fines del mobiliario.

04.- Calidad del suministro.

El contenido del suministro tendrá que ajustarse exactamente a la oferta que resulte adjudicataria. No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos ofertados que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por la Concejalía de Educación.

05.- Normativa de aplicación.

De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no obstaculicen los movimientos del usuario.

Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal (por ejemplo cortes y/o aplastamientos), y deterioro material (en particular las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).

Las aristas y los ángulos con los que el usuario esté en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar éste radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que ser diseñados de manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.

Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa.

Las empresas licitadoras aportarán todas las certificaciones emitidas por laboratorios y centros de ensayos reconocidos oficialmente y, en aplicación de normas



UNE, ISO, etc, que consideren que acreditan la calidad, valor técnico y funcionalidad de los artículos.

06.- Calidad.

Los bienes a suministrar deberán cumplir con los siguientes estándares de calidad:

Estándares mínimos de Durabilidad, Seguridad y Confort del Usuario, certificado por AIDIMA y otros, acreditación del certificado ISO 9.001:2000, así como cualquier norma oficial de aplicación relacionada con este tema.

06.01.- Seguridad e Higiene.

Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido por el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997, (transposición Directiva Europea 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990). Así como cumplimiento de los estándares mínimos en materia de Seguridad e Higiene certificado por AIDIMA y otros. En todos los muebles donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, etc., se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes, así como cualquier norma oficial de aplicación relacionada con este tema, entre ellas:

- Decreto 151/2007, de 24 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 101/1990, de 7 de junio, que regula las condiciones higiénico-sanitarias de las guarderías infantiles.
- Normas UNE-EN de especificaciones técnicas exigibles a los productos acabados, así como a sus materias primas.
- Norma UNE 172402:2011. *Escuelas infantiles. Gestión del servicio. Requisitos generales.*
- Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes. (BOE 166/1990, de 12 de julio).
- Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las Normas de seguridad de los Juguetes, aprobadas por el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio. (BOE 99/1995, de 26 de abril).
- Directiva 2009/48/EC de 30 de junio. Seguridad de juguetes.



06.02.- Ergonomía.

Se deberá cumplir el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997 (transposición de la Directiva Europea 90/207/CEE). Otros ensayos, estudios y argumentos que avalen las elevadas prestaciones ergonómicas de los productos ofertados, complementarios de los anteriores emitidas por AIDIMA y otros. Información en materia de ergonomía a través de formato papel, digital u “online” para la correcta utilización de los productos que lo requieran. Soluciones estándar integradas para trabajadores discapacitados, con problemas crónicos de salud o características morfológicas extremas. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como cualquier norma oficial de aplicación relacionada con este tema.

06.03.- Sostenibilidad.

06.03.01.- UNE – EN ISO 14.001/2004: Sistema de Gestión Ambiental aplicable al Diseño y Producción de los productos afectados.

06.03.02.- UNE – EN ISO 150.301/2003 Ecodiseño: Definición formal de las acciones de I+D para crear productos respetuosos con el medio ambiente.

06.03.03.- Eco-etiqueta gestión Forestal sostenible PEFC o equivalente.

06.03.04.- Otros certificados o eco-etiquetas emitidos por AIDIMA y otros.

06.03.05.- Utilización de barniz con disolvente al agua en productos de madera.

06.03.06.- Minimización de los posibles impactos ambientales que los embalajes pueden provocar al medio ambiente:

- No utilización de plásticos que impliquen la formación y emisión al medio ambiente de sustancias organocloradas tóxicas, persistentes y bioacumulativas (no utilización de PVC).
- Utilización de materiales reciclados (papel o cartón reciclado).
- Utilización de embalajes reutilizables.
- En el caso de no poder ser así, estos embalajes deberán ser obligatoriamente reciclables.
- Todos los embalajes que no son reutilizados son reciclados por gestores de residuos autorizados.
- El papel y el embalaje están impresos con tintas con base de agua, es decir, sin disolventes.
- Tamaño y peso optimizados para minimizar las emisiones de CO2 asociadas al transporte. Por ejemplo: si la estructura de la silla lo permite, el respaldo irá desmontado, minimizando el tamaño del embalaje.
- La reducción de los posibles impactos que origina el embalaje esta dentro de los objetivos medioambientales de la empresa.



07.- Garantía.

La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener el periodo de garantía de 1 año (UN AÑO).

08.- Plazo de entrega.

El suministro e instalación en la escuela infantil, una vez formalizado el contrato en documento administrativo, se realizará en el plazo máximo de UN MES, contados a partir de la fecha del mismo.

09.- Presupuesto.

El presupuesto máximo de licitación se concreta en la cantidad de 70.000,00 Euros, I.V.A. incluido, siendo el precio neto del contrato de 57.851,24 Euros, y la cantidad correspondiente al I.V.A. de 12.148,76 Euros.

Las ofertas que se hagan no podrán sobrepasar el presupuesto máximo de licitación, I.V.A. incluido, siendo las ofertas a tanto alzado para la totalidad del objeto del contrato.

10.- Documentación a presentar con la oferta.

Junto con el modelo de oferta económica se deberá acompañar la siguiente documentación:

- Documentación descriptiva de las características de los muebles objeto del pliego que se ofertan, en el mismo orden que el expresado en el anexo del presente pliego, indicando el precio unitario. Junto a esta memoria técnica descriptiva se podrá acompañar muestras, catálogos y fotografías de los productos a suministrar. La autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.
- La misma documentación descriptiva de las características se acompañara respecto del mobiliario que como mayor equipamiento se ofrezca.
- Declaración responsable del licitador de que los bienes ofertados cumplen con los estándares exigidos de calidad, sostenibilidad, ergonomía, seguridad e higiene, y las características mínimas en el anexo del pliego técnico.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Las ofertas que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto base de licitación, que no aporten la anterior documentación referida, o que las características o estándares del mobiliario ofertado no cumplan en lo esencial los mínimos exigidos, serán desechadas.

11.- Aspectos técnicos y económicos objeto de negociación.

- Menor plazo de entrega ofertado: 10 puntos. Se concederá un punto por cada día de reducción del plazo de suministro e instalación indicado en el presente pliego. La oferta que incluya una reducción mayor de 10 días, será considerada nula.
- Mayor equipamiento ofertado sobre el mínimo exigido en el presente pliego, para las dependencias del centro: administración, cocina, y otros propuestos según anexo, ofertados por los licitadores: hasta 90 puntos.

Jumilla, a 22 de abril de 2014.
El Jefe de los Servicios Técnicos
de Obras y Urbanismo,

Fdo. Juan Simón Ruiz.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, UBICADA EN PLAN PARCIAL DEL SECTOR R1, EN LA MANZANA TRIANGULAR DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES (ÁREA I – P1), CON FACHADA A LA CALLE SAN AGUSTÍN EN JUMILLA. (MURCIA).

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ANEXO.

1.- DESPACHO DE DIRECCIÓN Y SALA DE PROFESORES/REUNIONES.

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS.	UNIDADES.
Mesa de despacho.	Compuesta por una estructura metálica, fabricada con perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en acabado aluminizado Ral 9006, y una tapa de 25 mm de grosor, con recubrimiento melaminico, con los cantos de ABS de 3 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R = 2 mm. Las piezas de unión y anclajes de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. Niveladores de ABS inyectado con soleta antideslizante. El acabado de la tapa de la mesa a elegir entre melamina blanca, erable, roble olmo, nogal wengue. Medidas: 160x80 cm.	1
Faldón metálico para mesa de despacho.	De iguales características a la mesa de despacho	1
Ala auxiliar de mesa de despacho.	De iguales características a la mesa de despacho.	1
Buc de 3 cajones.	Compuesto de cajones monoblock de poliestireno inyectado con medidas normalizadas, separadores y bandeja plumier incluida. Cerradura amaestrada. Estructura metálica, con tapa y frontal en melamina de las mismas características que la mesa de despacho en acabado igual a la mesa de despacho. Con cuatro ruedas giratorias.	1
Silla de despacho.	Sillón ergonómico con mecanismo de contacto permanente. Asiento regulable en altura. Tapizado ignífugo alta resistencia. Medidas: altura asiento 44/56 cm. Altura total: 104/86 cm.	1
Sillones confidentes.	Sillones de respaldo bajo con brazos, con la estructura de 4 patas fabricada en tubo de acero pintado en pintura epoxi de color plata. Tapicería y acabado a elegir dentro del catalogo.	2
Tablón de anuncios.	Tablón de corcho con marco de aluminio. Medidas: 120x90 cm.	1
Armario alto.	Armario compuesto de 4 estantes y puertas enteras con cerradura que cerraran la totalidad del armario. El armario se compone de una tapa superior de tablero de 25 mm de grosor, laterales de 19 mm de grosor y trasera de DM de 5 mm de grosor. Puertas fabricadas en tablero de aglomerado con recubrimiento melaminico de 16 mm de grosor. Incorporan bisagras con reguladores y bloqueo, tirador de aluminio, reguladores de niveles y perfil antihumedad con nivelador. La estructura, compuesta de laterales, trasera y lejas fabricadas en melamina acabada en color aluminizado. Resto de armario (tapa, frentes, puertas) acabado en melamina de las mismas características que la mesa del despacho. Medidas 180x90x40 cm.	1

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Armario con puerta baja.	El armario se compone de una tapa superior de tablero de 25 mm de grosor, laterales e 19 mm de grosor y trasera de DM de 5 mm de grosor. Puertas fabricadas en tablero de aglomerado con recubrimiento melaminico de 16 mm de grosor. Incorporan bisagras con reguladores y bloqueo, tirador de aluminio, reguladores de niveles y perfil antihumedad con nivelador. La estructura, compuesta de laterales, trasera y lejas fabricadas en melamina acabada en color aluminizado. Resto de armario (tapa, frentes, puertas) acabado en melamina de las mismas características que la mesa del despacho. Medidas 140x90x40 cm.	1
Mesa de reuniones multiusos.	Compuesta por una estructura metálica, fabricada con perfil decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en acabado aluminizado Ral 9006, y una tapa de 25 mm de grosor, con recubrimiento melaminico, con los cantos de ABS de 3 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 mm. Las piezas de unión y anclajes de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. Niveladores de ABS inyectado con solera antideslizante. El acabado de la tapa de la mesa a elegir entre melamina blanca, erable, roble olmo, nogal wengue. Medidas: Largo 200 cm. Ancho 100 cm. Altura 73 cm.	1
Sillas confidente.	Sillones de respaldo bajo con brazos, con la estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero pintado en pintura epoxi de color plata. Tapicería y acabado a elegir dentro del catalogo.	12
Taquillas cuatro puertas.	Fabricadas con paneles de melamina. Acabado color haya y con cantos de PVC. Armario dividido en dos partes: en el lado derecho estante y barra metálica para perchas, en lado izquierdo 3 estantes. Puertas con cerradura con sistema de pestillo para puerta izquierda. Medidas: 80x50x143 cm.	4

2.- COMEDOR Y USOS MULTIPLES.

CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	UNIDADES.
Sillas niños.	Asiento y respaldo con laminado de alta presión y estratificado de haya. Estructura de tubo de acero de 22 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Acabado en epoxi. Talla de las sillas para niños de 2 a 3 años.	106
Mesas.	Superficie de tablero estratificado de color de haya con cantos de haya maciza redondeados y barnizados. Montado sobre estructura central negra abatible en si eje central. Sistema de seguridad para apertura de la mesa por un adulto mediante dos asas manipuladas a la vez. Pies de forma elíptica adaptados a la talla y colores que se deseen. 4 ruedas con freno en los extremos de los ejes. Talla de la mesa para niños de 1 a 3 años. Medidas: 140x60 cm.	16
Muebles para vajillas.	A definir por los licitadores.	3



3.- COCINA Y MENAJE.

CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	UNIDADES.
Cocina de 4 fuegos industrial.	Placa de inducción de 90 cm, con marco profesional, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Touch control profesional plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.- 4 zonas mínimo de inducción con función sprint. 1 zona extra gigante de 32 cm. 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera izquierda, zona delantera derecha). 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte. 17 niveles de cocción en cada zona. Función 35 segundos. Función programación de tiempo de cocción para cada zona. Función silencio posibilidad de desconectar los avisos sonoros.- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kw.- Función de seguridad para niños con opción de bloque permanente o temporal.- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (h/h).- Desconexión antiolvido de la placa.	1
Campana extractora.	Campana especial de 120 cm. Acero inoxidable, para cocina industrial.	1
Mesa de trabajo.	Acero inoxidable, dotada de puertas.	1
Lavavajillas industrial.	Lavavajillas de 13 servicios, de ancho 60 cm, integrable, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Consumo de agua programa eco 50°C: 14 litros.- Clase de eficiencia energética/lavado y secado: "A". Indicadores luminosos: funcionamiento, fin de programa, reposición de sal y abrillantador, selección de media carga, error en toma de agua.- 4 programas de lavado: intensivo 70°C, normal/diario 65°C, eco 50°C y rápido. 1 función especial. Media carga; sensor de carga.- Detección automática de detergentes combinados.- Alarma acústica de fin de programa.- Cesta superior regulable en altura.- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.- Potencia sonora: 51 db (re 1 pw). Energía: 1,05 kwh.	1
Fregadero.	Fregadero de acero inoxidable, de 2 cubetas, de 1000x490 mm, con grifería de accionamiento especial, serie básica acabado cromado, con aireador, incluso desagües.	1
Cámara frigorífica.	Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Clase de eficiencia energética: A+.- Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho. Tratamiento antibacterias. Óptima no-frost. Capacidad bruta total: 330 litros, capacidad útil de refrigerador: 221 litros, capacidad útil del congelador: 94 litros.- Control electrónico independiente de la temperatura, visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.- Dos circuitos de frío independientes.- Filtro antiolor de carbón activo.- Sentido de apertura: derecha, reversible.	1

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

	<ul style="list-style-type: none">- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura.- Función "super" refrigeración con autodesconexión.- Frío no-frost multidistribuido.- Bandejas de cristal de seguridad, botellero de acero, compartimento de larga conservación, caja fría deslizante para quesos y embutidos, 2 cajones de verduras.- Doble sistema de iluminación.- Función "súper" congelación con autodesconexión, bandeja especial para congelación, cajón de gran capacidad "big box".- 2 acumuladores de frío, consumo: 308 kwh/año, poder de congelación: 14 kg/24 horas, autonomía: 18 horas.	
Arcón congelador.	Arcón congelador, acabado en color blanco, con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Dimensiones: 0,865 cm de alto por 0,572 cm de ancho, por 0,648 cm de fondo, con una capacidad útil de 106 litros y una autonomía: 30 horas.- Clase de eficiencia energética A+.- Poder de congelación: 9,5 kg/24 horas.- Clase climática: subtropical.- Recubrimiento interior de aluminio, con un alto aislamiento. Puerta autocompensada con cierre de llave.- Función "súper" congelación, alarma óptica y acústica de avería, posición eco.	1
Mueble estantería.	Módulos altos con 2 estantes cada uno, compuestos por 2 puertas superiores y 2 inferiores. Muebles de diferentes medidas y fabricados en tablero melaminico de 16 mm de grosor, laminado a dos caras mediante revestimiento de 100 gr/m ² , con todos los cantos terminados con canto polimérico, excepto la trasera en tablero melaminico de 6 mm. Revestido a dos caras, con retranqueo de 15 mm en los muebles altos y 30 mm en los bajos y columnas. Incorporan baldas de iguales características con fijación mediante soporte anti vuelco. Los muebles bajos incorporan patas fabricadas en plástico inyectado de gran resistencia, regulables en altura desde 14 a 22 cm. Puertas fabricadas en tablero melaminico laminado baja presión, 4 cantos todos ellos terminados con canto polimérico, contra cara diseño. Bisagras para puertas fabricadas en acero. Ángulo de apertura estándar 110°, salvo muebles que por sus características incorporen bisagras con otro tipo de ángulo de apertura. Todos los muebles, incorporan en sus puertas, tiradores de asa fabricados en aluminio.	1
Carros comedor.	Carro de tres bandejas para servicio de comedores. Fabricado en polipropileno anti-choque resistente al peso. Equipado con cuatro ruedas giratorias y asas laterales. Medidas en cm: 50 ancho x 128 largo x 96 alto.	2
Mueble bajo de cocina, encimera incluida.	Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un folio de varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores mates) ó 0,7 mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratificado. Pies regulables en altura. Encimera laminada sobre rechapado de 3 mm con núcleo aglomerado hidrófugo especificación E-1, color a elegir por la propiedad. Incluso huecos para empotrar elementos como fregadera, encimera u otros.	4,90 m. (Paramento de ventanas).

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Microondas.	<ul style="list-style-type: none">- Microondas + grill.-Acero inoxidable.- Panel de mandos electrónico.- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W.- Cinco niveles de potencia, 800 W salida.- Capacidad: 20 litros.- Interior pintado gris.- Plato giratorio Ø 245 mm.- Temporizador de 0 a 95 minutos.- Función + 30 segundos.- Descongelación automática por tiempo y peso.- Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.	1
Horno combinable en acero inoxidable o similar.	<ul style="list-style-type: none">- Diseño Serie Acero- Apertura abatible- Gradas cromadas- Programación mecánica de paro de cocción- Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado- Esmalte antiadherente de alta resistencia- Sistema de fácil instalación- Accesorios: Bandeja plana, Parrilla.	1
Menaje cocina:	<p>Se deberá suministrar como mínimo el siguiente menaje para la cocina:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 batidora.- 3 cacillos de diferente capacidad.- 3 raseras.- 3 cucharones.- 2 cuchillos pelapatatas.- 1 juego de cuchillos.- 1 tijeras de cocina.- 2 jarras.- 1 azucarero.- 2 paneras.- 2 convoy vinagrera-aceitera.- 2 tablas de corte.- 2 tapas de de diferente medida.- 6 cazos de diferente medida. (*)- 4 sartenes de diferente medida. (*)- 3 cacerolas de diferente medida. (*)- 2 paelleras. (*)- 2 ollas a presión. (*)- 4 cubetas de diferentes tamaños.- 4 barreños de barios tamaños.- 1 cubeta residuos orgánicos.- 1 cubeta papel/cartón.- 1 cubeta para envases ligeros.- 1 cubeta para vidrio.- 3 fuentes.- 150 platos llanos.- 150 platos hondos.- 150 platos de postre.- 12 tazas desayuno.- 200 vasos de agua.- 200 cucharas tipo cadete.- 200 tenedores de postre.- 24 tenedores tipo cadete.- 24 cuchillos de mesa.- 200 cucharillas de postre. <p>(*) Accesorios aptos para su uso en placas de inducción.</p>	

**4.- CADA UNA DE LAS DOS AULAS DE 1 A 2 AÑOS. (13 POR UNIDAD, TOTAL 26 NIÑOS O NIÑAS).**

CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	UNIDADES.
Mesas rectangulares.	Mesas para niños. Superficie de haya maciza barnizada y redondeada.	3
Sillas.	Estructura de tubo de acero 22 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Asiento y respaldo de polipropileno, apilables. Medidas: para niños de 1 a 2 años.	13
Perchas.	8 ganchos.	2
Mueble medio armario-estantería.	Armario con puertas y 4 estantes. Parte inferior con 1 estante regulable. Parte superior 2 estantes. Puertas reversibles. Fabricado en paneles de melamina. Acabado color haya. Cantos en PVC, Medidas: 70 x 40 x 143 cm.	1
Mueble bajo.	2 estanterías más ocho cubetas. Realizado con paneles de melamina. Acabado color haya y cantos en PVC. Equipado con 4 ruedas con freno y zócalo metálico de esfuerzo. Con cubetas.	1
Tronas.	Estructura de acero, estable, ligera y muy segura. Plegable ocupando mínimo espacio. Amplia bandeja extraíble y regulable en 3 posiciones. Doble protección de bloqueo. Cinturón de seguridad. Para niños de 6 meses a 3 años, hasta 18 kg de peso.	5
Espejo.	De metacrilato de espejo, sobre un soporte de aglomerado, canteado de PVC de 1,2 mm, con tornillos y tapones de seguridad. Medidas: 100 x 65 cm. Grosor 11 mm.	1
Barra estabilizadora – equilibrio.	Barra fabricada en madera de haya maciza barnizada. Consta de 3 barras de 100 cm de longitud y 2,5 cm. de diámetro.	1
Camas apilables.	Realizadas en tubo metálico, sus cuatro patas de plástico muy resistentes y redondeadas sin peligro para los niños. Tela plastificada lavable y termosellada que no se destensa. Tela con tratamiento antimoho y antibacterias. Patas dotadas de una amplia abertura que facilita la limpieza. Deberán cumplir los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none">• Serán apilables con facilidad y no se desencajaran.• Tela insertada en la pata, si dejar huecos.• Ningún canto vivo• Fáciles de transportar. Se les podran acoplar ruedas para formar un carro fácil de mover.• Tela ignífuga.• Tela sin ftalato.• Ultra ligera, peso entre 3 – 4 kg.• Lavable.• Color.• Dimensiones: (±130 x 60 x15,5 cm).• Una sábana bajera y una sábana saco, por cama, sujetas con gomas elásticas a las patas.• Manta polar con gomas, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-pilling, una por cama.• Cuatro ruedas para poder formar con las camas un carrito fácil de desplazar.	13

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35

30520 **JUMILLA** (Murcia)

Mueble para guardar camas apilables con puertas	Armario realizado con paneles de melamina, acabado en haya con cantos de PVC, preparado para guardar camas apilables (hasta 7 unidades), con juego de puertas con bisagras para apertura de 180º, y rampa metálica para facilitar el acceso de las camas apiladas. Medidas: 147 x 63 x 135 cm.	1
Mueble cambiador.	Con ruedas, fabricado en paneles de melamina, acabado en haya con cantos de PVC, compartimentos laterales e interior con dos estantes. Medidas: ancho 80 cm, profundidad 74 cm, alto 85 cm.	1
Cuna.	Cuna: Cabezales de contrachapado de abedul curvados para facilitar acceso, laterales y barrotes de haya, base graduable en 3 alturas de contrachapado de chopo con guías de haya, patas y ruedas con freno. Medidas cumpliendo la norma española UNE-EN 716-1. 120x60x95h cm. Barniz de poliuretano incoloro. 4 ruedas para desplazamiento, 2 con frenos. Colchón para la cuna: Medidas adecuadas a las de la cuna. Descripción: Colchón de espuma ignífuga M1 de densidad 25 kg/ m3. Funda de lona plastificada ignífuga M1 de color a escoger, desfundable con cremallera lateral oculta. Material lavable, fácil para colocar. Funda colchón: Medidas adecuadas a las del colchón. Descripción: Funda de colchón de 100 % algodón ajustable con sistema de 4 puntos. Protector para cuna: Descripción: Cojín alargado que se adapta al perímetro de la cuna o para la zona de la cabeza. Una sábana bajera ajustable y una sábana saco, por cuna. Una manta polar, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-pilling, una por cuna.	2
Mampara-separador de ambiente en zona de cunas.	Mampara divisoria construida con perfilera de aluminio oculta, doble panel de madera canteada de 16 mm. colocadas en caras exteriores, con cantos de PVC, anclada a paramento vertical y techo, de 3,00 x 2,30 m.	1
Cojín cambiador.	Cojín de máxima seguridad, lavable y neutro a la piel, realizado en espuma de densidad 16 Kg/m ³ , revestido con una tela soporte de PVC ignífuga M2. Medidas: largo 50 cm, ancho 70 cm, alto 15 cm.	1
Contenedor grande, controla – olores.	Fabricado en plástico, anchura 28 cm, altura 86 cm. Provisto de cierres laterales para la tapa y de cierre de seguridad, capa anti-bacteria, para utilizar con saco de recogida interior.	1
Mueble casillero.	Mueble para pañales 8 casilleros: realizado con paneles de melamina. Acabado en haya con cantos de PVC. Profundidad interior 24,50 cm, 8 casillas de 18,30 x 18,30 cm. Medidas: largo 80 cm; ancho 27 cm y alto 41.5 cm.	1
Colchoneta Tatami.	Medidas: 200x100x3cm. Densidad: 100kg/m3. De fácil limpieza. Color. Acabado liso. Todas las colchonetas deberán cumplir las siguientes normativas: - EN-71 referente a la no toxicidad del producto en caso de ser chupado. - UNE 23-727 clasificación M2 material ignífugo. - Material anti bacterias. - Material antialérgico. - Material lavable con agua y jabón.	2

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35

30520 **JUMILLA** (Murcia)

Material educativo.	<p>Junto con el resto de equipamiento definido para las aulas de 1 a 2 años, se suministrará el siguiente material educativo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 muñecos blancos.- 8 muñecos negros.- 8 muñecas de trapo.- 8 juegos de ropa para muñecos.- 2 cajas de coches surtidos.- 6 encajables de 4 piezas.- 2 juegos de animales salvajes.- 2 juegos de animales acuáticos.- 2 juegos de animales domésticos.- 2 set de instrumentos musicales- 2 Set de elementos de sopro.- 2 familias de animales para clasificar.- 2 bolsas de cubiertos.- 2 cocinas.- 2 vajillas.- 10 balones.- 2 bloques de construcción medianos.- 2 bloques de construcción grandes.- 20 cuentos de cartón.- 2 taller de mini ritmos y maxicuentas.- 2 maletines de herramientas.- 2 maletines de peluquería.- 2 maletines de médicos.- 4 cuentos de actividades con sonido.- 4 teléfonos multitonos.- 2 conjuntos de pelotas sensoriales.- 6 tambores.- 2 encajables con sonido de granja.- 2 encajables "Las mascotas".- 2 gran encaje "El mar".- 2 gran encaje "El campo".- 6 libros para ver y tocar.- 10 correpasillos.	
---------------------	--	--

5.- CADA UNA DE LAS CUATRO AULAS DE 2 A 3 AÑOS. (20 POR UNIDAD, TOTAL 80 NIÑOS O NIÑAS).

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS.	UNIDADES.
Mesas rectangulares.	Mesas para niños. Superficie de haya maciza barnizada y redondeada.	4
Sillas.	Estructura de tubo de acero 22 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Asiento y respaldo de polipropileno, apilables. Medidas: para niños de 2 a 3 años.	20
Perchas.	8 ganchos.	3
Mueble medio armario-esterantería.	Armario con puertas y 4 estantes. Parte inferior con 1 estante regulable. Parte superior 2 estantes. Puertas reversibles. Fabricado en paneles de melamina. Acabado color haya. Cantos en PVC, Medidas: 70 x 40 x 143 cm.	1
Mueble bajo.	Esteranterías más 20 cubetas. Realizado con paneles de melamina. Acabado color haya y cantos en PVC. Equipado con 4 ruedas con freno y zócalo metálico de esfuerzo. Con cubetas.	1

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Espejo.	De metacrilato de espejo, sobre un soporte de aglomerado, canteado de PVC de 1,2 mm, con tornillos y tapones de seguridad. Medidas: 100 x 65 cm. Grosor 11 mm.	1
Mueble librería.	Con paneles de melamina, acabado en haya, con cantos de PVC, preparado para archivar libros.	1
Camas apilables.	Realizadas en tubo metálico, sus cuatro patas de plástico muy resistentes y redondeadas sin peligro para los niños. Tela plastificada lavable y termosellada que no se destensa. Tela con tratamiento antimoho y antibacterias. Patas dotadas de una amplia abertura que facilita la limpieza. Deberán cumplir los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none">• Serán apilables con facilidad y no se desencajaran.• Tela insertada en la pata, si dejar huecos.• Ningún canto vivo• Fáciles de transportar. Se les podran acoplar ruedas para formar un carro fácil de mover.• Tela ignífuga. Tela sin ftalato.• Ultra ligera, peso entre 3 – 4 kg.• Lavable.• Color.• Dimensiones: (±150 x 65 x15,5 cm).• Una sábana bajera y una sábana saco, por cama, sujetas con gomas elásticas a las patas.• Manta polar con gomas, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-pilling, una por cama.• Cuatro ruedas para poder formar con las camas un carrito fácil de desplazar.	20
Mueble para guardar camas apilables con puertas	Armario realizado con paneles de melamina, acabado en haya con cantos de PVC, preparado para guardar camas apilables (hasta 7 unidades), con juego de puertas con bisagras para apertura de 180°, y rampa metálica para facilitar el acceso de las camas apiladas. Medidas: 167 x 68 x 135 cm.	1
Mueble cambiador.	Con ruedas, fabricado en paneles de melamina, acabado en haya con cantos de PVC, compartimentos laterales e interior con dos estantes. Medidas: ancho 80 cm, profundidad 74 cm, alto 85 cm.	1
Cuna.	Cuna: Cabezales de contrachapado de abedul curvados para facilitar acceso, laterales y barrotos de haya, base graduable en 3 alturas de contrachapado de chopo con guías de haya, patas y ruedas con freno. Medidas cumpliendo la norma española UNE-EN 716-1. 120x60x95h cm. Barniz de poliuretano incoloro. 4 ruedas para desplazamiento, 2 con frenos. Colchón para la cuna: Medidas adecuadas a las de la cuna. Descripción: Colchón de espuma ignífuga M1 de densidad 25 kg/ m3. Funda de lona plastificada ignífuga M1 de color a escoger, desenfundable con cremallera lateral oculta. Material lavable, fácil para colocar. Funda colchón: Medidas adecuadas a las del colchón. Descripción: Funda de colchón de 100 % algodón ajustable con sistema de 4 puntos. Protector para cuna: Descripción: Cojín alargado que se adapta al perímetro de la cuna o para la zona de la cabeza. Una sábana bajera ajustable y una sábana saco, por cuna. Una manta polar, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-pilling, una por cuna.	2

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35

30520 **JUMILLA** (Murcia)

Mampara-separador de ambiente en zona de cunas.	Mampara divisoria construida con perfilería de aluminio oculta, doble panel de madera canteada de 16 mm. colocadas en caras exteriores, con cantos de PVC, anclada a paramento vertical y techo, de 3,00 x 2,30 m.	1
Cojín cambiador.	Cojín de máxima seguridad, lavable y neutro a la piel, realizado en espuma de densidad 16 Kg/m ³ , revestido con una tela soporte de PVC ignifuga M2. Medidas: largo 50 cm, ancho 70 cm, alto 15 cm.	1
Contenedor grande, controla – hedores.	Fabricado en plástico, anchura 28 cm, altura 86 cm. Provisto de cierres laterales para la tapa y de cierre de seguridad, capa anti-bacteria, para utilizar con saco de recogida interior.	1
Mueble casillero.	Mueble para pañales 8 casilleros: realizado con paneles de melamina. Acabado en haya con cantos de PVC. Profundidad interior 24,50 cm, 8 casillas de 18,30 x 18,30 cm. Medidas: largo 80 cm; ancho 27 cm y alto 41.5 cm.	1
Colchoneta Tatami.	Medidas: 200x100x3cm. Densidad: 100kg/m ³ . De fácil limpieza. Color. Acabado liso. Todas las colchonetas deberán cumplir las siguientes normativas: - EN-71 referente a la no toxicidad del producto en caso de ser chupado. - UNE 23-727 clasificación M2 material ignifugo. - Material anti bacterias. - Material antialérgico. - Material lavable con agua y jabón.	2
Material educativo.	Junto con el resto de equipamiento definido para las aulas de 1 a 2 años, se suministrará el siguiente material educativo: <ul style="list-style-type: none">- 4 cocinitas.- 4 cunas para muñecos.- 4 carritos supermercado.- 6 muñecos blancos.- 6 muñecos negros.- 6 juegos de ropa para muñecos.- 6 sillitas de paseo.- 6 teléfonos multiusos.- 4 maletines de peluquería.- 4 maletines de médicos.- 4 maletines de herramientas.- 4 palos de lluvia.- 4 camiones de bomberos.- 4 tractores.- 4 construcciones de formas.- 4 set de instrumentos musicales.- 8 puzles sentidos.- 4 juegos magnéticos surtidos.- 4 ábacos de formas.- 4 bolsas surtidas de marionetas de cuentos.- 20 balones.- 4 triciclos.- 4 motos.- 8 juegos de insertar verticales.- 4 bancos de carpintero.- 4 edublock de construcciones.- 8 trompetas.	

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

	<ul style="list-style-type: none"> - 4 xilófonos. - 8 juegos de ordenar por formas y colores. - 20 palas. - 20 cubos. - 4 bolsas de frutas, verduras y alimentos de plástico. - 4 surtidos de vehículos. - 4 surtidos de animales variados. - 20 cuentos. 	
--	---	--

6.- CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE MAYOR EQUIPAMIENTO OFERTADO SOBRE EL EXIGIDO EN EL PRESENTE PLIEGO.**6.01.- ADMINISTRACIÓN.**

CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS.	PUNTOS POR UNIDAD.
Ordenador de sobremesa. (Administración). Oferta máxima 2 uds.	<p>Ordenador de sobremesa Intel Core i5-3350P, DDR3 8GB, HDD 1TB SATAII, GeForce GT 620, 1GB, DVD±RW, Gigabit Ethernet, negro, Windows 8 (64-bit), formado por las siguientes características mínimas:</p> <p>Procesador</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidad de reloj: 3,1 GHz - Familia de procesador: Intel Core i5 - Número de núcleos de procesador: 4 - De caché L3: 6 MB - Número de procesadores instalados: 1 <p>Memoria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoria interna: 8 GB - Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM <p>Gráficos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce GT 620 - Memoria de gráficos discretos: 1024 MB <p>Medios de almacenaje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad total de almacenaje: 1000 GB - Unidad de almacenamiento: HDD - Número de discos duros instalados: 1 - Capacidad de disco duro: 1000 GB - Interfaz del disco duro: Serial ATA II - Tarjetas de memoria compatibles: Memory Stick (MS), MMC, SD, xD <p>Impulsión óptica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de unidad óptica: DVD±RW - Cantidad de unidades ópticas: 1 <p>Sistema operativo/software</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo instalado: Windows 8 - Arquitectura del sistema operativo: 64-bit <p>Puertos e Interfaces</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de puertos USB 2.0: 6 - Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1 - Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1 - Micrófono, jack de entrada: 1 - Altavoz, auricular, jack de salida: 1 	6,00



	<p>Red</p> <ul style="list-style-type: none">- Ethernet: 1- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:10, 100, 1000 Mbit/s- Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)- Wifi: No- Conexión de redes: Si. <p>Control de energía</p> <ul style="list-style-type: none">- Fuente de alimentación: 200W. <p>Monitor 21,5"</p> <ul style="list-style-type: none">- Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5")- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles- Pantalla: LED- Tecnología de visualización: TN+Film- Diagonal de pantalla: 54,6 cm- Ángulo de visión, horizontal: 170°- Ángulo de visión, vertical: 160°- Número de colores de la pantalla: 16,77M- Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 83 kHz- Intervalo de escaneado vertical: 56 - 75 Hz- Relación de aspecto: 16:9- Tipo HD: Full HD- Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)- Formato de vídeo soportado: 1080p- Tamaño de pixel: 0,248 x 0,248 mm <p>Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none">- Altavoces incorporados: Si- Número de altavoces: 2- Potencia estimada RMS: 3W <p>Control de energía</p> <ul style="list-style-type: none">- Voltaje de entrada: 100 - 240V- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz- Consumo de energía (inactivo): 0,5W- Consumo energético: 24W- Consumo de energía (apagado): 0,5W <p>Teclado Combo Inalámbrico Teclado+Ratón, 2.4GHz, USB, Negro.</p> <p>Dispositivo de entrada</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnología de conectividad: Inalámbrico- Ratón incluido: Si- Tecnología de detección de movimientos: Óptico- Interfaz: USB- Diseño de teclado: QWERTY <p>Conectividad</p> <ul style="list-style-type: none">- "Plug and play": Si- Conexión a la PC: USB <p>Red</p> <ul style="list-style-type: none">- Frecuencia de banda: 2.4 GHz <p>Color</p> <ul style="list-style-type: none">- Color de producto: Negro.	
Equipo multifunción (Impresora/copiadora/escáner). Oferta máxima: 1 ud.	<p>Funciones blanco/negro y a todo color. Velocidad de impresión continua: mínimo 20 páginas/minuto, en blanco y negro, y a todo color. Proceso de copia: Sistema de transferencia electroestática en seco. Resolución: 600 dpi. Lenguaje de la impresora: Estándar. PCL5c, PCL6, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF). Opciones: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge.</p>	5,00

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35

30520 **JUMILLA** (Murcia)

	<p>Resolución máxima de impresora: 1.200 x 1.200 dpi. Escáner: velocidad de escaneo, máximo de 54 originales por minuto. Resolución: máximo 600 dpi. Tamaño de papel soportado (impresión, copia y escaneo): Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opciones (SRA3). Bandejas de papel: mínimo dos.</p>	
<p>Televisor LED de 42". (Comedor).</p> <p>Oferta máxima: 1 ud.</p>	<p>Televisor Led de 42", con las siguientes características básicas mínimas:</p> <p>Tecnología Virtual Surround. Procesamiento de audio Dolby Digital, dts. Modos de sonidos predefinidos: x 6. Potencia de salida (vatios RMS) 2 x 10 w. Mando a distancia. Resolución (píxeles - horizontal x vertical): 1920 x 1080. Formato: 16:9. Norma HDHDTV 1080p. Sistema de conectores</p> <p>1 Componente. 1 Euroconector. 1 Estéreo analógico (RCA). 1 Óptica digital. 1 Puerto USB. 1 HDMI. Soporte mural orientable completamente colocado, incluso p.p. de tacos y tornillos. Tamaño máximo: hasta pantallas de 50". Compatible.</p>	5,00
<p>Reproductor de discos Blu-ray. (Comedor).</p> <p>Oferta máxima: 1 ud.</p>	<p>Reproductor de discos Blu-ray, con los siguientes componentes o especificaciones mínimas: Tipo de Medios: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, Disco Blu-ray, CD-DA. Perfiles BD: Perfil 2.0 (BD-Live). Estándares de vídeo digital compatibles: DivX, MPEG-2, MPEG-4, WMV, MKV, DivX HD, AVCHD. Estándares de audio digital compatibles: WMA, AAC, MP3, LPCM, DTS. Estándares de fotografía digital soportados: JPEG. Reproducción de fotos JPEG, BD-Wise, Anynet+, AllShare. Certificación ENERGY STAR. Cable HDMI 1.4 de 2,00 m.</p>	5,00
<p>Radio CD. (Aulas).</p> <p>Oferta máxima: 6 uds.</p>	<p>Radio CD, con las siguientes especificaciones mínimas: Pantalla LCD digital AM/FM Radio analógica Entrada USB/ Lector tarjetas SD Entrada auxiliar Compatible con CD/CD-R/CD-RW/ MP3 Entrada para auriculares CD /MP3 programable con 20/99 memorias. Funciona con corriente o con pilas Potencia de salida : 2 x 1.2W Dimensiones: 240 (an.) x 245 (pr.) x 126 (al)</p>	2,50

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)**6.02.- COCINA.**

CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	PUNTOS POR UNIDAD.
Lavadora. Oferta máxima: 1 ud.	Lavadora de carga frontal de 6 kg y 1200 rpm. Indicadores LED, Display LCD, inicio diferido, sistema ahorro de agua, blanca, Clase A+	5,00
Secadora. Oferta máxima: 1 ud.	Sistema de secado: Condensación. Control electrónico del secado: Secado automático controlado por sensores o por tiempo. Programas electrónicos. Programas especiales. Función «Autoreverse» y Función Antiarrugas. Máxima comodidad de carga: 434mm de apertura de puerta. Carga de secado (Kg): 8.0. Clasificación energética: B. Nivel de Potencia Sonora en dB(A): 62. Tensión (V): 230. Potencia (W): 2350. Color: Blanco.	5,00
Mueble bajo de cocina, encimera incluida. Oferta máxima: 7,50 metros.	Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un folio de varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores mates) ó 0,7 mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratificado. Encimera laminada sobre rechapado de 3 mm con núcleo aglomerado hidrófugo especificación E-1, color a elegir por la propiedad. Incluso huecos para empotrar elementos como fregadera, encimera u otros.	2,00
Mueble alto de cocina. Oferta máxima: 6 metros.	Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de altura, acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un folio de varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores mates) ó 0,7 mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado.	0,50

6.03.- EXTERIOR.

CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	PUNTOS POR UNIDAD.
Pavimento elástico de caucho reciclado. 30 m ² .	Pavimento en formato de loseta de seguridad elástica permeable, en diferentes formatos, formado por gránulos de caucho-goma reciclada en diferentes granulometrías compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad y coloreados mediante pigmentos. Pavimento de seguridad para parques infantiles. Sin sustancias perjudiciales para la salud. Cumplimiento de la Norma Europea 1177. Espesor mínimo 30 mm. Formato y color a elegir por la propiedad. Completamente colocado en exterior, sobre pavimento o solera de hormigón existente. Clasificación de reacción al fuego: "E".	3,00

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 35
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Toldo extensible. 5,00 x 1,50 m. 1 Ud.	Toldo de brazo extensible oculto bajo el toldo. Perfiles y herrajes lacados en color natural. Aluminio extrusionado. Fijación frontal y techo. Regulación de ángulo de inclinación de brazos. Sistema de accionamiento mediante manivela cardan. Lona 100 % acrílica, resistente a la luz solar y a los agentes atmosféricos. Completamente colocado y en funcionamiento.	3,00
--	---	------

6.04.- AULAS.		
CONCEPTO	CARACTERISTICAS.	PUNTOS POR UNIDAD.
Elementos de psicomotricidad infantil. Oferta máxima: 2 conjuntos completos.	Conjunto sensorial base, compuesto de arcos, cilindros, cuñas, triángulos, cubos, paralelepípedos,... de colores diferentes, que favorecen la coordinación del movimiento a través de la reptación y el gateo. Piezas escalables más rampa. Conjunto formado por módulo completo, por aula, fabricado con espuma o foam, de densidad 16 Kg/m ³ o superior, de múltiples combinaciones entre ellas, con funda en tela soporte de PVC ignífuga, impermeable y de agradable tacto.	2,00
Protección radiador.	Protección de radiadores existentes en edificio, en las zonas accesibles para niños, mediante la colocación de elementos sin aristas, totalmente anclados, que protejan de cualquier tipo de contacto, para evitar quemaduras o cortes con aristas de radiador. Unidad a supervisar por la propiedad.	10,00

Jumilla, a 22 de abril de 2014.
El Jefe de los Servicios Técnicos
de Obras y Urbanismo,

Fdo. Juan Simón Ruiz.