



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SUMINISTRO DE “VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL”**

**LOTE Nº 2
Vestuario para Policía Local**

1. OBJETO.

El objeto del presente lote es la adquisición de uniformidad, complementos y calzado para la Policía Local de Jumilla, con el fin de regularizar y agilizar el suministro, así como, en la medida de lo posible, homogeneizar todo el material y la uniformidad de dicha Policía Local.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS A SUMINISTRAR.

1) *Polo camisero manga larga*

Polo compuesto por delantero, espalda, cuello, mangas y charreteras. Será de color azul marino y ajedrezado, borde superior de los bolsillos de las mangas y el contorno superior interior del cuello hasta la finalización de la apertura del mismo, de color azul celeste (Pantone 15-4427), con cuello de solapas tipo camisero semiduro y botones ocultos.

Cuello: De solapas tipo camisero semiduro y botones ocultos.

Mangas: Larga y de color azul marino. Serán rectas con los bolsillos superiores porta bolígrafos contrastados en azul celeste (Pantone 15-4427) y acabadas en puño y botón.

Espalda: Realizada en color azul marino. Llevará, debajo de la sisa, tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total. Sobre el ajedrezado se incorporará la Leyenda “POLICIA LOCAL JUMILLA” en letras mayúsculas, termosellada en color blanco, con el texto “POLICIA” de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto “LOCAL”, debajo de esta en tercera línea, el texto “JUMILLA” de unos 50mm de altura aproximadamente. En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Pecho: Realizado en color azul marino. Simulará una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa, permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores, quedando el resto simulados. En la parte derecha del pecho, debajo de la sisa, se incorporará tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total, termoselladas. En la parte



derecha del pecho, encima de las tres filas ajedrezadas, se incorporará, termosellada, la leyenda "POLICIA LOCAL" en letras mayúsculas de color blanco, de manera que el texto "LOCAL" de menores dimensiones, 10 mm de altura aproximadamente, y debajo del texto "POLICIA", 20 mm altura aproximadamente, se alinee sobre la parte derecha del citado texto. A ambos lados bajo los hombros, llevará unas trebillas para la sujeción de la emisora. En el lado izquierdo del pecho llevará un velcro para la colocación de la placa.

Charreteras: En ambos hombros, de color azul marino, llevará una pieza cosida que permita colocar las Galoneras. De forma trapezoidal. Con cierre por medio de broches de presión.

Características técnicas: El polo está confeccionado en tejido transpirable tipo Coolmax o similar de 200 gr/ m². Con tratamiento antibacteriano mediante iones de plata. Resistente a la humedad y su transpiración. Exportará la humedad favoreciendo su evaporación. Ayudará a mantenerse fresco, seco y confortable. De secado rápido, flexible y ligero.

2) Polo camisero manga corta

Polo compuesto por delantero, espalda, cuello, mangas y charreteras. Será de color azul marino y ajedrezado, borde superior de los bolsillos de las mangas y el contorno superior interior del cuello hasta la finalización de la apertura del mismo, de color azul celeste (Pantone 15-4427), con cuello de solapas tipo camisero semiduro y botones ocultos.

Cuello: De solapas tipo camisero semiduro y botones ocultos.

Mangas: Corta y de color azul marino. Serán rectas con los bolsillos superiores porta bolígrafos contrastados en azul celeste (Pantone 15-4427) y acabadas en puño y botón.

Espalda: Realizada en color azul marino. Llevará, debajo de la sisa, tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total. Sobre el ajedrezado se incorporará la Leyenda "POLICIA LOCAL JUMILLA" en letras mayúsculas, termosellada en color blanco, con el texto "POLICIA" de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto "LOCAL", debajo de esta en tercera línea, el texto "JUMILLA" de unos 50mm de altura aproximadamente. En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Pecho: Realizado en color azul marino. Simulará una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa, permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores, quedando el resto simulados En la parte derecha del pecho, debajo de la sisa, se incorporará tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total, termoselladas. En la parte



derecha del pecho, encima de las tres filas ajedrezadas, se incorporará, termosellada, la leyenda "POLICÍA LOCAL" en letras mayúsculas de color blanco, de manera que el texto "LOCAL" de menores dimensiones, 10 mm de altura aproximadamente, y debajo del texto "POLICÍA", 20 mm altura aproximadamente, se alinee sobre la parte derecha del citado texto. A ambos lados bajo los hombros, llevará unas trebillas para la sujeción de la emisora. En el lado izquierdo del pecho llevará un velcro para la colocación de la placa.

Charreteras: En ambos hombros, de color azul marino, llevará una pieza cosida que permita colocar las Galoneras. De forma trapezoidal. Con cierre por medio de broches de presión.

Características Técnicas. El polo está confeccionado en tejido transpirable tipo Coolmax o similar de 200 gr/ m². Con tratamiento antibacteriano mediante iones de plata. Resistente a la humedad y su transpiración. Exporta la humedad favoreciendo su evaporación. Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable. De secado rápido, flexible y ligero.

3) Jersey térmico cuello cisne

El jersey térmico estará compuesto de delantero, espalda, cuello, mangas y charreteras. El jersey tendrá una base de color azul marino y ajedrezado y el borde superior de los bolsillos de las mangas, y el contorno superior interior del cuello hasta la finalización de la apertura del mismo, de color azul celeste (Pantone 15-4427).

Cuello: Tipo cisne con abertura superior mediante cremallera hasta la altura del pecho donde se incluye una pechera de color azul marino.

Mangas: Largas y de color azul marino. Serán rectas con los bolsillos superiores porta bolígrafos contrastados en azul celeste (Pantone 15-4427) y acabadas en puño elástico. Llevará velcro en ambas mangas para colocación del escudo de la población.

Espalda: Realizada en color azul marino. Llevará, debajo de la sisa, tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total. Sobre el ajedrezado se incorporará la Leyenda " POLICIA LOCAL JUMILLA" en letras mayúsculas, termosellada en color blanco, con el texto "POLICIA" de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto "LOCAL", debajo de esta en tercera línea, el texto "JUMILLA" de unos 50mm de altura aproximadamente. En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Pecho: Realizado en color azul marino. En la parte derecha del pecho, debajo de la sisa, se incorporará tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total, termoselladas. En la parte derecha del pecho, encima de las



tres filas ajedrezadas, se incorporará, termosellada, la leyenda "POLICIA LOCAL" en letras mayúsculas de color blanco, de manera que el texto "LOCAL" de menores dimensiones, 10 mm de altura aproximadamente, y debajo del texto "POLICIA", 20 mm altura aproximadamente, se alinee sobre la parte derecha del citado texto. A ambos lados bajo los hombros, llevará unas trebillas para la sujeción de la emisora. En el lado izquierdo del pecho llevará un velcro para la colocación de la placa.

Charreteras: En ambos hombros, de color azul marino, llevará una pieza cosida que permita colocar las Galoneras. De forma trapezoidal. Con cierre por medio de broches de presión.

Características Técnicas. El jersey térmico estará confeccionado en tejido transpirable tipo Cooltherm o similar de 200 gr/ m². Con tratamiento antibacteriano mediante iones de plata. Resistente a la humedad y su transpiración. Exporta la humedad favoreciendo su evaporación. Ayuda a mantenerse fresco, seco y confortable. De secado rápido, flexible y ligero.

4) Gorra tipo copy

La gorra se compone de las siguientes partes: casquete, sudadero, visera y galleta.

Casquete: será de forma ovoide, confeccionado con un tejido de las mismas características que el utilizado para el resto de la uniformidad, de color azul marino.

Sudadero: en su parte interior lleva una banda sudadera, de tejido transpirable tipo coolmax o similar, para absorber el sudor y mantener la frente seca.

Visera: será de forma semicircular de material rígido y forrada del tejido principal, e incorporará las correspondientes divisas que ostente cada agente de Policía Local, en su caso.

En la parte central del casquete y centrada sobre la visera se incorporará el escudo de JUMILLA, en tejido metalplast, y en su contorno, excepto en la parte frontal, una cinta ajedrezada de 30 mm aproximadamente, que presentará tres filas ligeramente inclinadas en 20 grados tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427).

Modelos: Invierno y Verano.

5) Gorra de mandos

Gorra de color azul noche, elaborada con tejido de tergal, compuesto por coronilla, nergas, visera, escudo y barboquejo. La coronilla y nergas serán realizadas en el tejido principal reforzado. La visera esta forrada del mismo tejido. El barbuquejo, sobre la visera de la gorra, será de color plata para la escala ejecutiva y dorado para la técnica, e ira fijado en sus extremos por dos botones dorados de 15 mm. de diametro con las iniciales PL. La escala jefatura



llevara bordada una camaraña de color oro. En su parte frontal llevará el escudo heráldico bordado.

Modelos: Invierno y Verano.

6) Prendas de Lluvia

Las prendas de lluvia se componen de una chaqueta y un pantalón, que se confeccionarán con un tejido transpirable, totalmente impermeable a la lluvia y al viento, y con los reflectantes indicados en la descripción de cada prenda.

Chaqueta de lluvia. Se compone de las siguientes partes: delantero, espalda, cuello, mangas y forro.

Realizada en color azul marino. Llevará, debajo de la sisa, tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total. Sobre el ajedrezado se incorporará la Leyenda " POLICIA LOCAL" en letras mayúsculas, termosellada en color blanco, con el texto "POLICIA" de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto "LOCAL". En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Asimismo incluirán las siguientes bandas reflectantes de color blanco: dos correlativas que circunden la parte media de cada una de las mangas, una que circunde la parte media de la chaqueta y otras dos correlativas que circunden la parte inferior de la chaqueta de agua.

Presentará un doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a presión, unos bolsillos delanteros bajos con tapeta, unas aberturas laterales en la unión de los delanteros y la espalda con cremallera de triple cursor, un doble cuellos ajustable con capucha escamoteable y ceñidor y unos bajos ajustables mediante elásticos.

Las mangas serán rectas, con puños elásticos o/y con cierre mediante una cinta de contacto o botón a presión.

En la unión superior de los delanteros y la espalda, a la altura de los hombros, se incluirán unos soportes o trabillas porta divisas con broche a presión para su cierre, y en los delanteros, a la altura del pecho izquierdo y derecho, se incluirán dos trabillas porta emisoras.

Pantalón de lluvia. Será de color azul marino, se compone de delanteros, traseros y cinturilla.

La pretina de dos piezas, será elástica en todo su contorno, con dos aberturas laterales en las uniones de los delanteros con los traseros. Dichas aberturas se cerrarán mediante cremalleras o botones a presión. Incluirá unos pasamanos en los delanteros, y cremalleras con fuelle en los bajos de las perneras.

Los bajos de las perneras incorporarán en el interior unas cintas ajustadoras que permiten su cierre. Por debajo de la altura de la rodilla, circundará cada pernera, una cinta de color azul celeste (Pantone 15-4427), de aproximadamente 30 mm, a continuación otra cinta de color



blanco reflectante, de aproximadamente 30 mm, y por último una tercera cinta tipo damero de tres filas ligeramente inclinadas en 20 grados, de color azul celeste (Pantone 15-4427), de 30 mm de ancho total, termoselladas, que circundarán todo el contorno de las mismas.

Realizado en tejidos impermeables y completamente termosellados en todas sus costuras para evitar que el agua penetre en su interior. Compuesto por anorak, capucha, cubre pantalón y bolsa de transporte que permite introducir el anorak, la capucha y el cubre pantalón y estará realizado en el mismo material que el resto del chubasquero.

7) Cazadora Softshell

Cazadora azul marino realizada en tejido Tricapa de 350g/m² con acabado deperlante. Dicho material estará compuesto por una capa de tejido Interlock o equivalente en su parte exterior, una membrana de PU con una RET según la norma EN 31093 de m² Pa/W ≤25 y una RCT según la norma EN 31092 de m² K/W ≥0,06 o superior, que determinan el buen comportamiento a la retención del calor y la impermeabilidad del tejido y por último una capa de polar en su parte interior.

Apertura con cremallera desde el cuello hasta la cintura. En ambos costados, aperturas mediante cremallera para acceder a los elementos del cinturón.

Compuesta por cuello, mangas, delantero, trasero, charreteras y forro. En su parte interior la prenda irá bien terminada, con forro y aseos.

Cuello: Tipo cisne de color azul marino y con cierre por medio de cremallera. Realizado en el mismo material Tricapa que el resto de la prenda.

Mangas: Larga y de color azul marino. Portaplumas contrastado en azul celeste (Pantone 15-4427). Llevará velcro en ambas mangas para colocación del escudo de la población. Acabada en puño ajustable por medio de cierre de broche de presión.

Espalda: Realizada en color azul marino. Llevará, debajo de la sisa, tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total. Sobre el ajedrezado se incorporará la Leyenda "POLICIA LOCAL JUMILLA" en letras mayúsculas, termosellada en color blanco, con el texto "POLICIA" de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto "LOCAL", debajo de esta en tercera línea, el texto "JUMILLA" de unos 50mm de altura aproximadamente. En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Pecho: Realizado en color azul marino. En la parte derecha del pecho, debajo de la sisa, se incorporará tres filas de cuadros ligeramente inclinadas en 20 grados, tipo damero de color azul celeste (Pantone 15-4427) de 60 mm de ancho en total, termoselladas. En la parte derecha del pecho, encima de las



tres filas ajedrezadas, se incorporará, termosellada, la leyenda "POLICIA LOCAL" en letras mayúsculas de color blanco, de manera que el texto "LOCAL" de menores dimensiones, 10 mm de altura aproximadamente, y debajo del texto "POLICIA", 20 mm altura aproximadamente, se alinee sobre la parte derecha del citado texto. A ambos lados bajo los hombros, llevará unas trebillas para la sujeción de la emisora.

Charreteras: En ambos hombros, de color azul marino, llevará una pieza cosida que permita colocar las Galoneras. De forma trapezoidal. Con cierre por medio de broches de presión.

Sopata: pieza rectangular que cubre la cremallera desde el cuello hasta la cintura. Cierre mediante cuatro broches de presión

Forro (Opcional): desmontable fabricado en tejido polar o similar de color azul noche, que posibilita la utilización de la prenda según inclemencias del tiempo. Cubre toda la prenda en su parte interior.

8) Pantalón bielástico verano

De color azul noche, realizado en tejido Bielástico con tratamiento antibacteriano tipo Sanitized o equivalente y antiadherente e hidropelente tipo Teflón o equivalente que facilitan la limpieza, y la impermeabilidad.

Dos bolsillos delanteros con corte oblicuo, dos traseros con cierre por medio de cremallera y dos más laterales en ambos camales, con cierre de cremallera con tirador de goma para facilitar el uso. Ribeteados en su contorno para una mejor resistencia.

En la cinturilla, cosidas alrededor de la misma, una serie de trebillas con cierre de botón y ojal y de corte recto, que permite la colocación del cinturón de trabajo.

La parte interior de la cinturilla constará de un elástico de 55mm con bandas de goma antideslizante que permita una mejor adaptación del pantalón a la cintura y evite que el polo se salga del mismo.

En los extremos de ambos camales una cinta de algodón que de 1cm de ancho que permita ceñirlos, para poder introducirlos por dentro del calzado en las situaciones que las condiciones del trabajo así lo requieran. Los botones serán lisos de pasta y de color azul noche.

Características Técnicas del acabado antibacteriano. Línea especial de tejidos sanitarios con unos estándares de calidad superior en cuanto a higiene y protección anti- bacteriana, antimicrobiana y antihongos. Estos tejidos cumplen los requisitos más exigentes en materia de seguridad sanitaria además de unas excelentes prestaciones en lo que se refiere a rendimiento y confort. Los tejidos están dermatológicamente probados y cumplen la norma ecológica Öko-Tex Standard 100, que garantiza que no se han utilizado sustancias perjudiciales para la salud o la naturaleza durante su proceso de fabricación. Los



tratamientos antibacterianos son una solución efectiva a estos problemas, ya que previenen de forma permanente la proliferación de bacterias en los tejidos. Además de la incomodidad que suponen los malos olores, las prendas se degradan y decoloran más rápidamente debido a un aumento de su frecuencia de lavado. El tratamiento de protección no altera las propiedades de los tejidos ni el matiz de las tinturas. Por su resistencia y durabilidad, estos tejidos admiten tanto el lavado doméstico como el lavado industrial a alta temperatura sin que se vean alteradas sus prestaciones a lo largo de la vida útil del tejido.

9) Pantalón bielástico invierno

De color azul noche, realizado en tejido Bielástico con tratamiento antibacteriano tipo Sanitized o equivalente y antiadherente e hidrorrepelente tipo Teflón o equivalente que facilitan la limpieza, y la impermeabilidad.

Dos bolsillos delanteros con corte oblicuo, dos traseros con cierre por medio de cremallera y dos más laterales en ambos camales, con cierre de cremallera con tirador de goma para facilitar el uso. Ribeteados en su contorno para una mejor resistencia.

En la cinturilla, cosidas alrededor de la misma, una serie de trebillas con cierre de botón y ojal y de corte recto, que permite la colocación del cinturón de trabajo.

La parte interior de la cinturilla constará de un elástico de 55mm con bandas de goma antideslizante que permita una mejor adaptación del pantalón a la cintura y evite que el polo se salga del mismo.

En los extremos de ambos camales una cinta de algodón que de 1cm de ancho que permita ceñirlos, para poder introducirlos por dentro del calzado en las situaciones que las condiciones del trabajo así lo requieran. Los botones serán lisos de pasta y de color azul noche.

Características Técnicas del acabado antibacteriano. Línea especial de tejidos sanitarios con unos estándares de calidad superior en cuanto a higiene y protección anti- bacteriana, antimicrobiana y antihongos. Estos tejidos cumplen los requisitos más exigentes en materia de seguridad sanitaria además de unas excelentes prestaciones en lo que se refiere a rendimiento y confort. Los tejidos están dermatológicamente probados y cumplen la norma ecológica Öko-Tex Standard 100, que garantiza que no se han utilizado sustancias perjudiciales para la salud o la naturaleza durante su proceso de fabricación. Los tratamientos antibacterianos son una solución efectiva a estos problemas, ya que previenen de forma permanente la proliferación de bacterias en los tejidos. Además de la incomodidad que suponen los malos olores, las prendas se degradan y decoloran más rápidamente debido a un aumento de su frecuencia de lavado. El tratamiento de protección no altera las propiedades de los tejidos ni el matiz de las tinturas. Por su resistencia y durabilidad, estos tejidos admiten tanto el lavado doméstico como el lavado industrial a alta temperatura sin que se vean alteradas sus prestaciones a lo largo de la vida útil del tejido



10) Pantalón bielástico moto con forro desmontable

De color azul noche, realizado en tejido Bielástico con tratamiento antibacteriano tipo Sanitized o equivalente y antiadherente e hidropelente tipo Teflón o equivalente que facilitan la limpieza, y la impermeabilidad.

Dos bolsillos delanteros con corte oblicuo, dos traseros con cierre por medio de cremallera y dos más laterales en ambos camales, con cierre de cremallera con tirador de goma para facilitar el uso. Ribeteados para una mejor resistencia.

En la cinturilla, cosidas alrededor de la misma, una serie de trebillas con cierre de botón y ojal y de corte recto, que permite la colocación del cinturón de trabajo.

La parte interior de la cinturilla constará de un elástico de 55mm con bandas de goma antideslizante que permita una mejor adaptación del pantalón a la cintura y evite que el polo se salga del mismo.

En los extremos de ambos camales una cinta de algodón que de 1cm de ancho que permita ceñirlos, para poder introducirlos por dentro del calzado en las situaciones que las condiciones del trabajo así lo requieran. Los botones serán lisos de pasta y de color azul noche.

A la altura de las rodillas en su parte exterior un refuerzo del mismo tejido. En su parte interior a la misma altura, un bolsillo interno para colocación de refuerzo de rodilla homologado. Bolsillos a la altura de las caderas en su parte interior para colocación de protecciones homologadas.

Constará además de un forro desmontable sujeto al pantalón por medio de cremallera en la cintura y con gomas y botones en los extremos de ambos camales. Este forro permitirá desmontarse de la prenda principal, para que esta pueda usarse de manera independiente sin dicho forro.

Características Técnicas del acabado antibacteriano. Línea especial de tejidos sanitarios con unos estándares de calidad superior en cuanto a higiene y protección anti- bacteriana, antimicrobiana y antihongos. Estos tejidos cumplen los requisitos más exigentes en materia de seguridad sanitaria además de unas excelentes prestaciones en lo que se refiere a rendimiento y confort. Los tejidos están dermatológicamente probados y cumplen la norma ecológica Öko-Tex Standard 100, que garantiza que no se han utilizado sustancias perjudiciales para la salud o la naturaleza durante su proceso de fabricación. Los tratamientos antibacterianos son una solución efectiva a estos problemas, ya que previenen de forma permanente la proliferación de bacterias en los tejidos. Además de la incomodidad que suponen los malos olores, las prendas se degradan y decoloran más rápidamente debido a un aumento de su frecuencia de lavado. El tratamiento de protección no altera las propiedades de los tejidos ni el matiz de las tinturas. Por su resistencia y durabilidad, estos tejidos admiten tanto el lavado doméstico como el lavado industrial a alta temperatura sin que se vean alteradas sus prestaciones a lo largo de la vida útil del tejido.



11) Anorak ¾ forro interior desmontable

De color azul noche, confeccionado con tejido bicapa, cortavientos, impermeable y con membrana altamente transpirable. La parte interior estará forrada de tejido de rejilla, resistente al desgarró. En el interior del pecho izquierdo incorporará un bolsillo con cierre de cremallera. El cuello, de color azul noche, llevará alojada una capucha oculta del mismo tejido, unida a la prenda mediante broches de presión. El cierre central será mediante cremallera que se oculte bajo una solapa con botones de cierre a presión, hombreras porta divisas en ambos hombros, en color azul marino, con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho. Por debajo de la sisa, incorporará tres filas, tipo ajedrezado ligeramente inclinadas de color azul celeste (pantone 15-4427), termoselladas, por todo el contorno de la prenda, salvo la parte delantera del pecho izquierdo de la misma, encima del ajedrezado, la leyenda a dos niveles "POLICÍA LOCAL" en letras mayúsculas de color blanco, de manera que el texto "LOCAL", de menores dimensiones y debajo del texto "POLICÍA", se alinee sobre la parte derecha del citado texto. En la espalda, por encima del ajedrezado, se incorporará, de manera centrada, la leyenda "POLICÍA LOCAL JUMILLA" termosellada en color blanco, con el texto "POLICÍA" de unos 50 mm de altura aproximadamente y, debajo en segunda línea, en un tamaño de unos 30 mm aproximadamente el texto "LOCAL", debajo de esta en tercera línea, el texto "JUMILLA" de unos 50 mm de altura aproximadamente. En la parte superior y centrada de la espalda, se insertará termosellada una pieza triangular de material reflectante blanco, de aproximadamente unos 20 mm de base por 60 mm de altura.

Llevará un cordón oculto para poder ajustar la prenda al cuerpo. Incorporará 2 bolsillos en su parte inferior que cerrarán mediante tapeta y 2 broches de cierre a presión. Tendrá una apertura en cada lateral con cierre de cremallera de color azul noche compuesta por tres cursores, para facilitar la apertura en ambos sentidos, con pasador terminado con botón de cierre de presión de color azul noche. Las mangas serán rectas, acabadas en puño camisero con cierre mediante broche de presión, con bolsillos porta bolígrafos ocultos y el borde superior de color azul (pantone 15-4427),

En el interior llevará un forro de tejido polar tipo "sándwich" sujeto mediante cremallera de color azul noche a la prenda, facilitando así que se pueda desmontar fácilmente.

12) Camiseta interior térmica manga larga

Camiseta interior, de color azul marino, con propiedades de retención del calor, realizada en Tejido Microfresh multifilamento ligero o similar, que proporciona un tacto suave, dispersa el sudor evitando aglomeraciones y proporcionando además un secado más rápido de la prenda sin aumento de peso en la misma.

13) Camiseta de interior manga corta



Camiseta interior, en color azul marino, confeccionada en tejido transpirable. Tipo Coolmax o similar.

14) Chaleco antibalas

Chaleco antibalas certificado. Funda personalizada con el nombre del municipio en la espalda. Compuesto de 2 paneles balísticos, delantero y trasero. Desmontable y ajustable por medio de velcro en hombros y riñones. Funda Color Negro con velcros que permitan la colocación de rótulos en espalda, pecho mano derecha y pecho a mano izquierda para poder personalizar la misma con el nombre y los escudos del municipio.

En el interior de la funda, panel balístico flexible que otorga un nivel de protección balística IIIA certificado por un laboratorio NIJ de reconocida solvencia y de carácter internacional, del cual se aportaran certificaciones complementarias. Dicho panel ha de cumplir la normativa NIJ STD 0101.04 y NIJ Requerimientos Interinos 2005.

Además el chaleco contará con protección Anti cuchillo: 20 Julios de acuerdo con la norma NIJ.0115.00.

Protección certificada hasta calibre 44magnum inclusive.

El fabricante ha de disponer de ISO 9001 específico para fabricación de material de protección balística.

Disponibles modelos femeninos con funda adaptada a la forma del cuerpo de la mujer.

La funda realizada en 100% Poliéster y los paneles en materiales balísticos laminados tipo Goldflex y Artec o similares. El peso en su talla intermedia deberá ser 1500 gramos aproximadamente, de forma que la prenda sea lo más ligera posible sin perder sus cualidades balísticas. Con disponibilidad en tallas de XS hasta 2XL.

Se aportará con el chaleco la siguiente documentación:

- Certificado de Garantía de 10 años de los componentes balísticos y 2 años para las fundas.
- Seguro de responsabilidad vigente.
- Certificado NIJ conforme a la protección antibalas.
- Certificado NIJ del fabricante conforme a la protección anticuchillos.
- Antecedentes de suministro a otros cuerpos federales.

15) Arnés reflectante

De alta visibilidad, de color amarillo flúor, formado por dos bandas que pasan por encima de los hombros y se cruzan en la espalda. A ellas irá unida una banda perimetral a la altura de la cintura, con cierre de velcro. Todo el arnés



llevará termosoldado una tira de 30mm de reflectante certificado tipo 3M o equivalente.

16) *Chaleco bicolor tráfico*

El chaleco reflectante será bicolor, en sus dos terceras partes superior de color azul celeste (pantone 15-4427), sobre las que se incluirá las correspondientes letras y el damero en color blanco reflectante, y en su tercera parte inferior de color azul marino, dividiendo los mismos una franja perimetral reflectante gris plata, de unos 50 mm de ancho aproximadamente, incorporando en todo su contorno un ribeteado gris plata reflectante, incluyendo la bordes interiores del cierre central de la cremallera del chaleco.

Asimismo, se incluirá una franja perimetral reflectante en color gris plata, de unos 50 mm de ancho, en la parte inferior del chaleco, y otra vertical, igualmente de color gris plata, de 50 mm de ancho, que centradamente una en la espalda, ambas franjas perimetrales gris plata que circundan el chaleco.

El chaleco será confeccionado en un tejido transpirable, ligero y resistente, que permita su doblado para ser transportado en una pequeña bolsa colgada del cinturón. El chaleco se compondrá de delanteros y espalda. El cierre frontal de los delanteros será de cremallera.

Reflectante: Microesferas de vidrio de alto rendimiento en polímero termoadhesivo serie 8710/8725 Scotchlite de la firma 3M o equivalente, homologado EN-471.

Certificado de Examen CE de Tipo: Conforme a lo expresado en la Directiva 89/686/CEE y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según Normas UNE EN 340:1994 requisitos generales y UNE EN 471:2004 como EPI Clase 1 para señalización de alta visibilidad y clase 2 como material retroreflectante, habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican.

17) *Bota de caña alta con membrana impermeable*

De color negro, caña alta, para una mejor sujeción del tobillo que además contarán con elementos antitorsión. Collarín acolchado. Fabricada en piel flor hidrofugada. Doble pespunte en todas las costuras exteriores. Con membrana impermeable y transpirable tipo Sympatex o similar. Forro antihumedad y antibacterias. Plantilla 3D Max o equivalente Antibacteriana. Piso de Caucho antideslizante doblemente acanalado de mayor agarre y doble flexibilidad. Cierre por medio de cordones pasados por ojetes. Suela de caucho antideslizante, anticorrosivo y antiestático. Cumple la normativa Norma EN ISO 20347:2005 y tiene el etiquetado CE.

18) *Bota de verano*

De color negro, caña alta. Corte de piel y nylon. Forro antihumedad. Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido. Piso de caucho antideslizante.



19) Bota de media caña con membrana impermeable

De color negro, caña media. Collarín acolchado. Fabricada en piel flor hidrofugada y nylon. Doble pespunte en todas las costuras exteriores. Con membrana impermeable y transpirable tipo Sympatex o similar. Forro antihumedad y antibacterias. Plantilla 3D Max o equivalente Antibacteriana.

Piso de caucho antideslizante doblemente acanalado de mayor agarre y doble flexibilidad. Cierre por medio de cordones pasados por ojetes. Suela de caucho antideslizante, anticorrosivo y antiestático.

Deberá cumplir la normativa Norma EN ISO 20347:2005 y tener etiquetado CE.

20) Zapato negro Policía

Calzado de uniformidad de uso profesional que ha sido diseñado considerado en todo momento los aspectos ergonómicos para garantizar máxima comodidad y disminuir el cansancio de los usuarios que por su trabajo se ven obligados a estar de pie durante mucho tiempo. Realizado en piel de vacuno, con forro de piel vacuno o porcino. La suela es de poliuretano ligero, antiestático y antideslizante. La planta, en 6 mm de gomaeva inyectada.

Plantilla P.U. hipoalergénica y extraíble. Cosido a mano. Tallas necesarias: 35-48.

21) Cinturón reforzado velcro hebilla constitucional

Cinturón reforzado formado por 4 piezas, trebillas, hebilla, cinturón interior y cinturón exterior que se unen por medio de velcro. Con alma reforzada de 5cm de ancho, que permita llevar los accesorios policiales sobre el mismo de manera segura. Contará además con la normativa de seguridad UNE-EN ISO 15025:2003 (Procedimiento A) de propagación limitada de la llama y con la ISO 17493:2000 de resistencia al calor.

Cinturón interior: El cinto interior de poliamida con alma de polipropileno forrado y cosido por la parte exterior a un velcro tipo hembra con ancho de las mismas dimensiones que el cinturón y ribeteado en todo su perímetro para evitar que se deshilache con el roce. En uno de sus extremos una arandela cuadrada metálica por la cual se introduce el otro extremo para asegurar el cierre. El otro extremo tiene 11cm de velcro macho que sujetaran la punta una vez ajustado.

Cinturón exterior: De extremos redondeados cosido con velcro macho en su parte interior. En ambas puntas por la parte exterior una tira cosida de velcro macho de unos 8cm que permiten un mejor ajuste con el cinto interior a la hora de ajustar este. Todo ribeteado con cinta de bias para evitar que se deshilache.



Trebillas: De seguridad fabricadas en Poliamida de 12mm de ancho para ajustar mejor los extremos y evitar movimientos de las puntas del cinturón exterior. Dispondrá de dos, una en cada extremo del cinto exterior.

Hebilla: Termoplástica de triple cierre de presión con refuerzos interiores. Llevará el escudo constitucional grabado. Disponible en varias tallas, para ajustarse mejor a cada agente.

22) Bastón extensible

Bastón telescópico 21" endurecido, con empuñadura espuma de foam de gran sujeción. Tratamiento térmico de acero endurecido. Realizado con aleación de tubos de acero sin costura de unión. El acabado es de níquel negro-zinc (resistente al desgaste por rozamiento). El color negro tanto parte extensible como mango evita la aparición de destellos.

23) Funda extensible rotatoria

Funda rotatoria de Polímero Conformado. Permite un giro del bastón de hasta 360 grados.

Composición: Cuerpo: Polímero Conformado. Seguro: Poliamida DuPont de Alta Resistencia. Cierre: Broche de presión realizado en latón

24) Grillete bisagra

Grillete de bisagra de acero inoxidable, con llave Standard. Tratamiento térmico para incrementar la resistencia y prolongar la durabilidad. Fabricado por un proceso de corte fino, que se traduce en una superficie de corte suave y plana. Alcanza los estándares del NIJ 0307.01 Doble cierre en cada manilla resistente a tensiones de 2200N en una de las manillas, en dirección al ángulo de la bisagra. Remachado.

25) Funda de grillete

Asegura el grillete con un cierre por medio de botón de presión situado en la parte exterior. El mismo va introducido con la bisagra hacia abajo, dejando ver las manillas y facilitando una extracción rápida para una colocación inmediata del grillete. Valido para la mayoría de grilletes del mercado.

26) Funda portacargador

Funda sencilla de Poliamida de Alta Resistencia y Polímero Conformado. Los cargadores se alojan en posición vertical dentro de la carcasa semirrígida y se cubren por medio de solapa con 2 botones de presión lo que permite la compatibilidad con la mayoría de cargadores del mercado. La sujeción al cinturón es mediante trebilla de PA (Poliamida) vertical y ajuste por medio de velcro.

27) Funda portaobjetos



Funda ancha realizada en Poliamida de Alta Resistencia. Cierre de solapa con velcro. Varios compartimentos interiores. Contará además con la normativa de seguridad UNE-EN ISO 15025:2003 (Procedimiento A) de propagación limitada de la llama y con la ISO 17493:2000 de resistencia al calor. La trebilla de sujeción al cinturón es de PA (Poliamida) vertical mediante sistema de doble velcro. Esto permite variar la posición de la funda en el cinturón sin necesidad de desmontar todos los elementos.

28) Cartera identificativa

Cartera para llevar la credencial identificativa con el número, foto y datos del agente, así como del municipio en el que presta servicio. Impresa a 2 caras.

29) Escudo (brazo, pecho) y número identificación profesional (pecho)

Confeccionado en tejido plástico metalizado.

30) Hombreras

Tipo canutillo, realizado en tejido plástico metalizado, azul noche con grabado del escudo del municipio, y bordón perimetral con relieve. También realizable para el resto de las escalas.

31) Calcetín invierno

Fabricado en tejido Thermolite o equivalente, aislamiento perfecto, alta libertad de movimiento, elasticidad y gran comodidad.

32) Calcetín verano

Realizado en tejido CoolMax o equivalente, confortable bajo cualquier condición climática.

33) Casco de moto modular

Casco homologado modular fabricado con una mezcla de Policarbonato, color blanco, con damero reflectante perimetral hasta la visera. Visera solar integrada pivotante. Sistema de ventilación superior y lateral. Interior desmontable y lavable. Mínimo peso: 1.450 gramos. Construido en dos calotas para un mejor ajuste de las tallas. Calota con tratamiento anti-rayos UVA para una mayor duración. Pantalla anti-scratch pretensada de encaje perfecto y preparada para Pin Lock. Interiores muy confortables, fácilmente extraíbles y lavables fabricados en CleaTech. Pre-instalación para Blue Tooth.

Composición Material: Policarbonato y Material Textil: Nylon
Tratamientos Tratamiento anti-UV, anti-Niebla, anti-Escarcha, Dry Comfort

34) Casco de moto Jet



Casco homologado fabricado con una mezcla de Policarbonato, color blanco, con damero reflectante perimetral hasta la visera. Interior desmontable y lavable. Mínimo peso.

Composición, Material: Policarbonato y Material Textil: Nylon

35) Braga tipo buff

Braga tipo buff de 50 cm de largo de color azul noche. Lo que permite cubrir cuello y parte de la cabeza. Resguarda del frío y expulsa la humedad. Realizada en tejido Microfresh, o equivalente con tratamiento Antibacteriano. En uno de los extremos a 20mm del borde. Llevará en reflectante certificado 3M Scotchlite TM Reflexive Material o equivalente, certificado para alta visibilidad, la leyenda POLICIA.

36) Defensa de elastómero

Defensa confeccionada en material elastómero, de 60 cm de longitud

37) Anilla portadefensa

Tira fabricada en Poliamida de Alta Resistencia o equivalente para su agarre al cinturón y Anilla de Polímero Conformado. Cierre por doble botón de presión realizado en Latón. Para portar la defensa en posición vertical.

38) Silbato con cadena y funda

Modelo fabricado en plástico ABS, de alta sonoridad y potencia. De color negro. Incluye funda de plástico y cadena.

39) Guante anti corte nivel 5

Realizado en combinación de diferentes tipos de tejidos sintéticos con una malla interior. Flexibles y con una gran sensibilidad. Cierre en muñeca por medio de velcro, con embocadura abierta para una colocación mas rápida del mismo. Color Negro. Protección Anticorte Nivel 5 de acuerdo con la normativa EN 388-03.

Composición: Material exterior: Serino o equivalente. Microfibra Sintética resistente al lavado. Material del Forro Interior: Dynema Tejido de doble Cara, 46% Dynema, 23% Poliéster, 31% Fibra de Vidrio. Hilo: 100% Poliéster

Nivel de Protección: CE EPI de categoría II EB-420-03, EN-388-03

PRUEBA	NORMA	RESULTADO	VALOR
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 388:2004 punto 6.2	Mayor o Igual a 2000 ciclos	3 sobre 4



Resistencia al corte por cuchilla	UNE-EN 388:2004 punto 6.1	Mayor o Igual a 10,0	5 sobre 5
Resistencia al rasgado	UNE-EN 388:2004 punto 6.1	Mayor o Igual a 50N	4 sobre 4
Resistencia a la perforación	UNE-EN 388:2004 punto 6.1	Mayor o Igual a 100N	4 sobre 4

40) Guante térmico de invierno

Guante de invierno en color negro o marino oscuro, de punto con recubrimiento interior térmico Thinsulate o similar, de poco peso y gran protección térmica. Recomendado para casos de niveles elevados de actividad en que el usuario genera calor por su actividad o para ambientes frescos. Exterior: 100% acrílico. Interior: 100% Poliéster.

41) Guante de moto

Guantes para motoristas, realizados en piel de vacuno 100% de color negro, ligero, flexible y con gran sensibilidad. Con protecciones de Kevlar o similar en falanges y nudillos, lo que le proporciona gran resistencia a los impactos y la abrasión en esas zonas.

Cubrirá la muñeca hasta el antebrazo con protecciones acolchadas, se ajustará por medio de doble sistema de velcro sobre el antebrazo y sistema de velcro sencillo en la muñeca.

42) Funda de arma antihurto

Funda rígida termo-moldeada de seguridad de Nivel 3. De color negro. Revestimiento interior suave para una mejor protección del arma y un desenfunde más silencioso. Realizada en Poliamida de alta resistencia a los impactos. Con mecanismo Thumbpress de retención del arma. Ajuste de presión para mayor sujeción del arma en la carcasa. Agarre al cinturón por medio de soporte rígido ajustable a diferentes inclinaciones. Disponible para diestro y zurdo. Material: 100% Poliamida.

43) Linterna de mano con funda

De color negro, ligera fabricada en carcasa de aluminio, de tipo Led. Con 2 funciones de uso, normal y baja intensidad para su uso a la hora de leer documentación. Incluirá funda de nylon con pasador para cinturón y cierre de velcro.

44) Protección de hombros para moto

Dispositivo de Protección Personal (PPD). Protección de Hombros para cazadora o pantalón de motorista homologada por la CE E/S/K Nivel A conforme a la norma técnica EN1621-1:1997. Pensada para reducir la gravedad de los traumatismos causados por caídas. Impacto a 50J registra un valor de fuerza transmitida de 19.7KN. Medidas: 15x10x5 cms +/-Conforme a las



prescripciones de la directiva 89/686/CEE y la normativa EN1621-1:1997.
Material :Espuma de poliuretano.Talla única

45) Protección de codo o rodilla para moto

Dispositivo de Protección Personal (PPD).Protección de Codos / Rodillas para cazadora de motorista homologada por la CE E/S/K Nivel A conforme a la norma técnica EN1621-1:1997. Pensada para reducir la gravedad de los traumatismos causados por caídas. Impacto a 50J registra un valor de fuerza transmitida de 20 KN. Medidas: 22x9,80x5 cms +/-, Conforme a las prescripciones de la directiva 89/686/CEE y la normativa EN1621-2:2003. Certificación del fabricante conforme a la norma EN ISO 1621-2:2003. Material: Espuma de poliuretano. Talla única

46) Protección de espalda para moto

Dispositivo de Protección Individual (DPI). Protección de espalda para cazadora de motorista homologada por la CE Nivel B (Back) 1 conforme a la norma técnica EN1621-2:2003. Pensada para reducir la gravedad de los traumatismos causados por caídas. Impacto a 50J registra un valor de fuerza transmitida de 11,0 KN. Medidas: 45x26,50x5cms +/-, Conforme a las prescripciones de la directiva 89/686/CEE y la normativa EN1621-2:2003.Realizado en espuma de poliuretano,Certificación del fabricante conforme a la norma EN ISO1621-2:2003. Talla única

47) Protección de caderas para moto

Dispositivo de Protección Personal (PPD).Protección de Caderas para pantalon de motorista homologada por la CE E/S/K Nivel A conforme a la norma técnica EN1621-1:1997.Pensada para reducir la gravedad de los traumatismos causados por caídas. Impacto a 50J registra un valor de fuerza transmitida de 19.7KN. Medidas: 21,5x14x1,5 cms +/-Conforme a las prescripciones de la directiva 89/686/CEE y la normativa EN1621-1:1997. Realizada en espuma de poliuretano Certificación del fabricante conforme a la norma EN ISO 1621-1:1997. Talla única.

3. TALLAJE.

La empresa adjudicataria se encargará de tallar a la plantilla, en caso de que fuese necesario por la tipología de los artículos a suministrar, para obtener las medidas de las prendas a suministrar.

El tallaje deberá ser realizado por la empresa adjudicataria al menos en dos ocasiones, siendo éstas en el periodo de verano y el de invierno.

4. REPARACIONES Y TALLER DE COSTURA.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de reparar las prendas que, por



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

cualquier motivo, sean susceptibles de realizar alguna reparación, ya sea por rotura o por otra causa.

También estará incluido en el precio del contrato el cosido de las insignias de (escudos, números de policía e impresión de las denominaciones).

En Jumilla, a 6 de septiembre de 2016.

VºBº El Concejal

El Oficial Jefe