

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA**

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA DOTACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA.**

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación, son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará la desestimación de la oferta.

No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el Pliego.

Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes, modelos, etc., son de carácter descriptivo, de tal forma que pueden presentarse ofertas con productos equivalentes.

Las medidas especificadas son de carácter aproximado y se admitirán tamaños y medidas análogos a los especificados.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, incluyendo la sujeción de los muebles fijos. Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento así como que retirará todos los embalajes y residuos generados.

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
	PLANTA SOTANO	
	SALON DE USOS MULTIPLES	
Línea 0001	Mesas salón de actos, de medidas 200x60x72 cms. de altura, acabadas con faldón delantero hasta el suelo, acabadas en madera, color a determinar.	2,00
Línea 0002	Sillones para mesa de presidencia, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada, respaldo rejilla y asiento tapizado, regulación lumbar, color a determinar.	4,00
Línea 0003	Armario metálico alto acabado con bisagra vista, niveladores, guías testero y manetas con cerradura, puertas plegables y cinco estantes, color a determinar.	1,00
Línea 0004	Sillones fijos con brazos, apilables, fabricados con tubo de acero, acabado en pintura epoxi termo endurecida color aluminio, tapizado acabado con espumas de poliuretano expandido de 30Kg. de densidad y recubierto, con interiores en resinas de madera inyectada sobre molde, tapizadas, color a determinar.	72,00
Línea 0005	Palas abatibles derechas ó izquierdas, para aplicar a sillones anteriores, con sistema anti pánico color negro y estructura metálica en aluminio.	72,00
Línea 0006	Sistemas de unión para sillones anteriores.	64,00
Línea 0007	Pantalla de proyección de 300 x 225, para aplicar a fondo de sala. Suministro é instalación.	1,00



Línea 0008	Proyector Mitsubishi XD-520, de 3500 lumens. Suministro é instalación.	1,00
Línea 0009	Soporte de techo para proyector anterior. Suministro é instalación.	1,00
Línea 0010	Cables VGA y Video de alta definición, cajetín de VGA de pared, canaletas, accesorios de montaje y conectores, para puesta en marcha del producto anterior.	1,00

PLANTA PRIMERA

DESPACHO EMISORA DE RADIO

Línea 0011	Mesa de reuniones de 3´60 metros x 1´20 de ancho, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0012	Sillones para mesa de reuniones, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura , respaldo rejilla y asiento tapizado, regulación lumbar, color a determinar.	10,00
Línea 0013	Mueble credencia de 2000 x 450 x 720 de altura, bajos con puertas y estantes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	1,00
Línea 0014	Mesa rectangular de 1600 x 800, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0015	Faldón metálico para mesa anterior, acabado en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	1,00
Línea 0016	Ala auxiliar de 100 x 60, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado	1,00



para evitar deformaciones, color a determinar.

Línea 0017	Cajonera rodante de tres cajones ó cajón archivo, acabada con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.	1,00
Línea 0018	Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	2,00
Línea 0019	Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	1,00
Línea 0020	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	2,00
Línea 0021	Mesa de reuniones circular, de 1200 de diámetro, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0022	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	4,00

DESPACHOS COLECTIVOS 1,2 y 3

Línea 0023	Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	3,00
Línea 0024	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	3,00
Línea 0025	Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor.	3,00



	<p>Patas, en forma de pörtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.</p>	
Línea 0026	<p>Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, acabadas con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.</p>	3,00
Línea 0027	<p>Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.</p>	6,00
Línea 0028	<p>Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.</p>	3,00
Línea 0029	<p>Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.</p>	6,00
Línea 0030	<p>Mesa de reuniones circular, de 1200 de diámetro, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pörtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.</p>	3,00
Línea 0031	<p>Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.</p>	12,00

SALA DE JUNTAS

Línea 0032	<p>Mesas de presidencia rectangulares de 1600 x 600, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pörtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.</p>	3,00
------------	---	------



Línea 0033	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	2,00
Línea 0034	Sillones para mesa de presidencia, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada, respaldo rejilla y asiento tapizado, regulación lumbar, color a determinar.	6,00
Línea 0035	Mesas modulares, rectangulares, de 140 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0036	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	6,00
Línea 0037	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	18,00

PLANTA SEGUNDA

DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,4 y 6

Línea 0038	Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0039	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	6,00
Línea 0040	Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0041	Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, acabadas con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada	6,00



soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.

Línea 0042	Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	12,00
Línea 0043	Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	6,00
Línea 0044	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	12,00
Línea 0045	Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0046	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	24,00
Línea 0047	Mesa de reuniones rectangular de 2400 x 1200, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0048	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	8,00

PLANTA TERCERA

DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,5

Línea 0049	Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero	4,00
------------	--	------



	aglomerado de alta resistencia y contrabalaceado para evitar deformaciones, color a determinar.	
Línea 0050	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	4,00
Línea 0051	Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalaceado para evitar deformaciones, color a determinar.	4,00
Línea 0052	Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, acabadas con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.	4,00
Línea 0053	Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	8,00
Línea 0054	Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	4,00
Línea 0055	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	8,00
Línea 0056	Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalaceado para evitar deformaciones, color a determinar.	4,00
Línea 0057	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	16,00



DESPACHOS COLECTIVO 6 (ASISTENCIAL)

Línea 0058	Mesa rectangular de 1600 x 800, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalaceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0059	Faldón metálico para mesa anterior, acabado en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	1,00
Línea 0060	Ala auxiliar de 100 x 60, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalaceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0061	Cajonera rodante de tres cajones ó cajón archivo, acabada con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.	1,00
Línea 0062	Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	2,00
Línea 0063	Sillón ergonómico, giratorio, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	1,00



Línea 0064	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	2,00
Línea 0065	Mesa de reunión circular, de 1200 de diámetro, acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0066	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	4,00

PLANTA CUARTA

DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,4,6 y 7

Línea 0067	Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0068	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	6,00
Línea 0069	Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0070	Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, acabadas con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.	6,00
Línea 0071	Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 1980 de altura, metálicas batientes, acabados con	12,00



estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.

Línea 0072	Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	6,00
Línea 0073	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	12,00
Línea 0074	Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	6,00
Línea 0075	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	24,00

PLANTA ATICO

SALA DE JUNTAS

Línea 0076	Extremo de terminación de mesa de reuniones ovalada, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar..	1,00
Línea 0077	Extremo de finalización de mesa de reuniones ovalada, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	1,00
Línea 0078	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	14,00

DESPACHO DE CONCEJALIA 1,2 y 3

Línea 0079	Mesas rectangulares de 1800 x 800, direccional,	3,00
------------	---	------



	acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pörtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	
Línea 0080	Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, color a determinar.	3,00
Línea 0081	Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pörtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.	3,00
Línea 0082	Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, acabadas con carcasa y frentes envolventes en una sola pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para evitar ángulos salientes, guías correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble llave, color a determinar.	3,00
Línea 0083	Armarios bajos con puertas enteras, de 800 x 450 x 720 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	3,00
Línea 0084	Armarios medianos con puertas bajas, de 800 x 450 x 1580 de altura, metálicas batientes, acabados con estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.	3,00
Línea 0085	Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada regulables en altura, asiento regulable en profundidad y función de inclinación de asiento, tapizado color a determinar.	3,00
Línea 0086	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	6,00
Línea 0087	Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad	3,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 31
30520 **JUMILLA** (Murcia)

Hoja N°: 12 / 12

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm.
Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado para evitar deformaciones, color a determinar.

Línea 0088	Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / respaldo tapizado, color a determinar.	12,00
------------	--	-------

Juan Simón Ruiz

Arquitecto Técnico Municipal